

## FICHE TECHNIQUE

Date d'émission: 10/11/22







## Raclette monobloc 75 cm - Blanc

Raclette monobloc, idéale sur les surfaces lisses pour éliminer l'eau et les résidus liquides. Embout universel compatible avec tous les principaux types de filets (ITA-FRA-GER-USA)



| Référence | Couleur | Dimensions (mm) | Matériel | Filetage  | Poids net (kg) |
|-----------|---------|-----------------|----------|-----------|----------------|
| 1058W     | Blanc   | 750 x 40 x 105  | PP - TPE | Universel | 0,310          |

| Utilisation                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Température minimale et maximale | min -20 / max 100 C°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Lavage (lave-vaisselle)          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Autoclave                        | 121°C pour 20 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Mode d'empli et d'entretien      | <ul> <li>Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter.</li> <li>La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave.</li> <li>La désinfection manuelle doit être eff ectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées.</li> <li>S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation.</li> <li>Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse.</li> <li>La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense.</li> <li>Ne pas utiliser d'outils endommagés.</li> </ul> |  |  |  |  |

| _  | -    |    |     |   |
|----|------|----|-----|---|
| CC | nfo  | rm | it. | ċ |
| U  | טווי |    | ľ   | ς |

## - REACH

- EU 1935/2004 et mises à jour
- EU 2023/2006 et mises à jour
- EU 10/2011 et mises à jour

| Informations logistiques  |                                     |                         |                  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Emballage interne         | Sachet en PE-LD                     | Codes-barres du carton  | 8008805105847    |  |  |  |
| Emballage externe         | Carton                              | Codes-barres du carton  | 08008805105847   |  |  |  |
| Quantité par paquet (pcs) | 6                                   | Nomenclature douanière  | 96039099         |  |  |  |
| Poids brut du carton (kg) | 2,10                                | Pays d'origine          | Italie           |  |  |  |
| Dimensions du carton (mm) | 810 x 155 x 120 Palettisation (pcs) |                         | 624              |  |  |  |
| Volume du carton (m³)     | 0,015                               | Dimensions palette (cm) | 120 x 80 x 170,5 |  |  |  |

## Versions disponibles

Cod. 1059 (30 cm) - Cod. 1056 (45 cm) - Cod. 1057 (55 cm)

Couleur







